

# HP M32f FHD Monitor



## Komfort og design av ypperste klasse.

Et massive, perfekt lerret som er designet for komfort, velvære og bærekraft<sup>1</sup>. Spill, jobb eller bare nyt synet av denne revolusjonen innen høy oppløsning.



\*Product image may differ from actual product

### Setter en ny standard for høy oppløsning

Denne FHD-skjermen ser like bra ut som den føles, har et fargespekter på 99 % sRGB for fargenøyaktighet og Freesync slik at det du ser holder tritt med fantasien din<sup>2</sup>.

### Ser bra ut, føles godt, gjør godt

Økt visningskomfort med Eyesafe-teknologi som ikke går på bekostning av fargekvalitet. Skjermen består av 85 % resirkulerte materialer, er bærekraftig designet og pakket i resirkulerte materialer<sup>1</sup>. Det har aldri sett så bra ut å gjøre noe bra.

### Strømlinjeformet og sømløst

Side-ved-side-skjermer med slank profil, nyskapende kabelløsninger og et sømløst design som gir deg et strømlinjeformet oppsett.

# HP M32f FHD Monitor

---

## Med

### **Det er enkelt å tilpasse og justere skjermen.**

Med den enkle og intuitive HP Display Center-programvaren kan du tilpasse skjermen ved å skreddersy innstillingene, dele skjermer og til og med dempe skjermen.

### **HP Eye Ease med Eyesafe®-sertifisering**

Komfortable øyne med et blått lys-filter som alltid er på uten å påvirke fargenøyaktigheten.

### **VA-panel**

Få vide, 178-graders visningsvinkler og bedre svarte nivåer med dype, rike kontraster.

### **Full HD-skjerm / 1080p-skjerm**

Strålende visuelle opplevelser og uforglemmelig kvalitet fra en slående FHD-skjerm.<sup>3</sup>

### **Kabelføring**

Med kabelgjennomføring på skjermstativet kan du redusere kabelrot og holde arbeidsområdet ryddig og organisert.

### **Svært virkelighetstro farger**

99 % sRGB-fargespekter gir den ideelle gjengivelsen av farger.<sup>2</sup>

### **Bærekraftig design**

Plastkabinettens bærekraftige design sørger for 85 % resirkulerte materialer og 5 % resirkulert plast som ellers ville havnet i havet.<sup>1</sup>

## HP M32f FHD Monitor



Produktnummer	2H5M7E9#ABB;; #A2N; #ABT; #ABU; #ABV; #ABY; #ACQ; #UUG; #UUZ
UPC-nummer	(A2N) 196068980931; (ABB) 196068980948; (UUZ) 196068980955
Skjermstørrelse	80 cm (31,5")
Sideforhold	16:9
Skjermtype	VA <sup>1</sup>
Bildepunkt per tomme	0,364 mm
Svartid	7 ms GTG (med overdrive) <sup>1</sup>
Lysstyrke	300 nits <sup>1</sup>
Kontrastforhold	3000:1
Skjermkontrastforhold (dynamisk)	10000000:1
Produktfarge	Svart hode, sølvfarget stativ
Skjermfargespekter	99% sRGB
Oppløsning (maks.)	FHD (1920 x 1080 ved 75 Hz)
Oppløsninger som støttes	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Skjermkannefrekvens (horisontal)	30-86 KHz
Skjermkannefrekvens (vertikal)	48-75 Hz
Skjermfunksjoner	Kontroller på skjermen; AMD FreeSync™; Low blue light-modus; Antirefleks
Skjerminndatatype	2 HDMI 1.4 (with HDCP support)
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås <sup>2</sup>
Energieffektivitet	Energieffektivitetsklasse: D; Strømforbruk i på-modus: 30.4 W (maximum); Årlig energiforbruk: 21 kWh; Ventemodus: 0,5 W (ventemodus); Strømforbruk (på-modus): 30.4 W (maximum); Strømforbruk (av-modus): 24.6 W (typical)
Skjerm, brukerkontroller	Lysstyrke; Avslutt; Informasjon; Administrasjon; Strømkontroll; Inndatakontroll; Menykontroll; Bilde; Farger
Webcam	Ikke integrert kamera
Driftstemperaturområde	5 til 35 °C
Driftstemperaturområde	41 to 95°F
Luftfuktighetsområde ved drift	20 til 80 % ikke-kondenserende
Ecolabels	ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT®-registrert; CEL Klasse 1 <sup>3</sup> ;
Strømforsyning	100–240 VAC, 50 / 60 Hz
VESA-montering	Ikke kompatibel med VESA-montering
Berøringsaktivert	Ikke berøringsaktivert
Piksler per tomme (ppt)	70 ppt
Bitdybde for panel	8-bits
Vertikal visningsvinkel	178°
Horisontal visningsvinkel	178°
Skjermkant	Tresidig mikrokant
Vipp	-5 til +25°
Drei	No swivel
Sving	No pivot
Høydejusteringsområde	Ingen høydejustering
Hardhetsgrad	3H
Skjermbehandling	Antirefleks
Integrert innsynsfilter	Nei
Flimmerfri	Ja
Svak blå belysning	Ja (Eyesafe® og TÜV-sertifisert)
Port og kontakter	1 VGA; 2 HDMI 1.4; Nei
HDCP	Ja, HDMI
Administrasjonsprogramvare	HP Display Center
Garanti	2 års begrenset garanti
Sertifiseringer og samsvar	Australia og New Zealand MEPS; BIS; BSM; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low blue light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW-program; UAE; Ukraina-sertifikater; NRCS i Sør-Afrika
Innhold i esken	Skjerm; HDMI-kabel; Dokumentsett; AC-strømløsning <sup>4</sup>
Mål (L x B x H)	71,03 x 4,02 x 41,46 cm (Uten stativ.)
Vekt	5,1 kg (Med stativ.)
Pakkemål (L x B x H)	82,3 x 14 x 52,7 cm
Pakningsvekt	8,8 kg

# HP M32f FHD Monitor

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Basert på HPs interne analyser. Skjermen består av 85 % resirkulert plastinnhold fra forbrukere, hvorav 5 %, etter vekt, er plast som ellers ville havnet i havet. 100 % av den ytre emballasjen / bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Plastposer og plastskumplater er ekskludert.
- <sup>2</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
- <sup>3</sup> Full-HD (FHD)-innhold kreves for å vise FHD-bilder.

## Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- <sup>1</sup> Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
- <sup>2</sup> Lås selges separat.
- <sup>3</sup> Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) hvis du vil ha mer informasjon.
- <sup>4</sup> Inkluderte kabler kan variere fra land til land.

