

PHILIPS

Hurtigkoker med temperaturkontroll

Avance Collection

Metall

1,7 l

Fjærbelastet lokk



HD9359/90



For alt fra grønn te til babymat

Med temperaturkontroll og hold varm-funksjon

Forskjellige drikker og ingredienser trenger ulik temperatur på vannet for å få frem den beste smaken. Med forhåndsinnstilte knapper på basen blir det enkelt å velge riktig temperatur med denne elegante hurtigkokeren.

For alt fra grønn te til babymat

- Fire forhåndsinnstillingsknapper for å velge drikker og ingredienser
- Hold varm-funksjonen holder vannet på den temperaturen du har angitt*

Rask, sikker koking

- Slitesterk vannbeholder i rustfritt stål for lang levetid
- Mikromaskefilteret fanger opp små kalkavleiringspartikler
- Flatt varmeelement for rask koking
- Flersidig sikkerhetssystem hindrer tørkoking

Enkel å fylle, bruke og rengjøre

- Fjærbelastet lokk med stor åpning for rengjøring
- Vannivåindikator som er enkel å lese av
- Pilotlampe som viser når hurtigkokeren er slått på

Høydepunkter

Fire knapper for forhåndsinnstilt temperatur



De forhåndsinnstilte temperaturene på 40, 60, 80 og 100 °C vil sikre at baby melk, te, pulverkaffe, suppe eller nudler varmes opp ved riktig temperatur. Ta alltid kontakt med drikkeprodusenten for å spørre hvilken temperatur du skal bruke for å lage den beste drikken.

Hold varm-funksjon

Hold varm-funksjonen holder vannet i hurtigkokeren på valgt temperatur slik at du ikke trenger å varme det opp igjen.

Design i rustfritt stål




Slitesterk vannbeholder av børstet, rustfritt stål for pålitelig bruk i lang tid.

Mikromaskefilter



Et avtakbart mikromaskefilter på tuten fanger opp kalkavleiringspartikler helt ned til 200 mikroner, så du kan være trygg på at du får kalkfritt vann.

Flatt varmeelement



Et tildekket varmeelement i rustfritt stål sørger for rask koking og enkel rengjøring.

Flersidig sikkerhetssystem



Flersidig sikkerhetssystem mot tørrkoking, slås av automatisk når vannet er kokt opp.

Fjærbelastet lokk med stor åpning*



Lokket åpnes mykt ved et enkelt knappetrykk, slik at du unngår kontakt med damp. Den store åpningen gjør rengjøring enklere.

Vannivåindikator



Det er enkelt å lese av vannivået med indikatoren plassert under håndtaket

Pilotlampe



En elegant indikatorlampe er integrert i av/på-knappen, som viser når hurtigkokeren er slått på.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Generelle spesifikasjoner

Produktfunksjoner: 360 graders base, Automatisk avslåing, Beskyttelse mot tørrkoking, Ledningsoppbevaring, Flatt varmeelement, Sklisikre føtter, Av/på-knapp, Signal viser når den er klar, Temperaturkontroll, På-lampe, Påfylling i lokk og tut

Service

To års verdensomspennende garanti

Bærekraft

Emballasje: > 90 % resirkulerte materialer
Effektforbruk, standby: < 0,5 W
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet hurtigkoker: 1,7 L
Ledningslengde: 0,75 m
Frekvens: 50/60 Hz
Drift: 1850–2200 W
Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

Emballasjens mål (L x B x H):
242 x 196 x 250 millimeter
Mål, produkt (L x B x H):
230 x 188 x 257 millimeter
Vekt, inkl. emballasje: 1,68 kg

Vekt, produkt: 1,33 kg
Mikromaskefilter: 200 µm
Mål på A-boksen (L x B x H):
408 x 252 x 516 millimeter
Vekt på A-boks: 7,22 kg

Utforming

Farge på kontrollpanelet: svart børstet metall

Overflate

Varmeelement for materiale: Rustfritt stål
Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål
Materiale, bryter: Polypropylen

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Metall

