




HP Z27u G3 QHD Display

Udsøgt håndværk ned til den mindste detalje

HP Z27uG3 QHD USB-C® Display, som er omhyggeligt fremstillet til at overgå alle designstandarder, består af aluminium og giver en imponerende visningsoplevelse uden kant. Før dine ideer ud i livet med fantastisk farvenøjagtighed i præcis Quad HD-opløsning. Gør dit arbejde endnu mere præcist, og lav din pc om til et kraftværk med denne 27" store skærm med USB-C 100W strømforsyning.



Universelt konsistente farver

- Du får fantastisk farvenøjagtighed fra skærm til skærm med det samme¹. Få nøjagtige og livagtige detaljer med 99 % sRGB-farveskala og Quad HD-opløsning.

Designet til at flytte grænser

- Den omhyggeligt fremstillede 27" store skærm er tynd som et barberblad og strømforsyner nemt din PC eller Mac®. Opnå ultimativ komfort med fire forskellige ergonomiske indstillinger.

Konstant nedsat blå lyd

- Få exceptionelle levende farver med HP Eye Ease-fileret, som reducerer mængden af blå lys uden at påvirke den oprindelige farvenøjagtighed.

Ansvarlighed genfortolket

- Denne skærm er det sikre valg, som også tager hensyn til miljøet. Plastikken består af 80 % genanvendte materialer², og emballagen er fra 100 % bæredygtige kilder og genanvendelig³. Den er ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® 2020-registreret⁴.

Fremhævede funktioner

- Ryd op på dit skrivebord, og opret forbindelse til en række skærme med serieforbundne skærme med ét DisplayPort™-kabel.
- Opret forbindelse til en workstation, en pc eller ekstra skærme.
- Monter din HP Z2 Mini eller HP Desktop Mini direkte på skærmen, så du kan holde din arbejdsplads ryddelig.
- Selv om det bare er en tredjedel af pixel, der ikke fungerer eller fryser i én position, så ombytter HP hele skærmen.
- Slut nemt Z Display Conferencing Speaker Bar til, så du får lyd i stereokvalitet og to mikrofoner.
- Sikkerhed med HP's 3 års begrænset standardgaranti.

HP Z27u G3 QHD Display Specifikationstabel



Skærmtype	IPS ¹
Panellets aktive område	23,49 x 13,22 in 59,67 x 33,57 cm
Lysstyrke	350 nits ¹
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Responsforhold	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarve	Turbosølv
Højde-bredde-forhold	16:9 ¹
Oprindelig opløsning	QHD (2560 x 1440) ¹
Understøttede opløsninger	1280 x 1024; 1280 x 720; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600
Skærmegenskaber	Valg af sprog; Betjeningsknapper på skærmen; Pivotrotation; Refleksfri; Højden kan justeres
Brugerbetjening	Afslut; Oplysninger; Management; Strømstyring; Indgangsstyring; Menustyring; Lysstyrke+; Billede; Farve
Indgangssignal	1 HDMI 2,0; 1 USB type-C™ (DisplayPort™ 1.4, strømforsyning op til 100 W); 4 USB-A 3,2 gen 1; 1 DisplayPort™ 1,4"; 1 DisplayPort™ 1.4-udgang
Skærmstørrelse (målt diagonalt)	27"
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	68,6 cm (27")
Porte og stik	1 RJ-45
Kamera	Intet integreret kamera
Miljøansvar	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	160 W (maks.), 39 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	24,11 x 1,53 x 14,02 in 61,23 x 3,89 x 35,61 cm (Uden stativ.)
Vægt	13,7 lb 6,2 kg (Med fod.)
Fysiske sikkerhedsegenskaber	Klar til sikkerheds lås ²
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret
Certificering og overensstemmelser	BIS; BSMI; CB; CCC; CE CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; GS-mærke; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Nedsat blå lys; Ukrainsk energimærke; WW-app; UAE
Bæredygtige miljøspecifikationer	Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Kviksølvfri bagbelysning på skærmen; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant
Kassens indhold	Skærm; Dokumentation; VESA-monteringsadapter; Kabelstyring; 1 USB Type-C® til Type-C kabel; AC-strømledning; DisplayPort™ 1.4-kabel
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
Pixels pr. tomme (ppi)	109 ppi
Panelbitdybde	8-bit (6 bit + FRC)
Lodret visningsvinkel	178°
Vandret visningsvinkel	178°
Ramme	Mikrokant på 4 sider
Drejning	±45°
Hældning	-5 til +20°
Drejelig	±90
Højdejusteringsinterval	150 mm
VESA-montering	100 x 100 mm (beslag medfølger)
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Touch-aktiveret	Ikke touch-aktiveret
Integreret privacy-filter	Nej
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blåt lys	Ja, HP Eye Ease (TUV-certificeret hardwareløsning med nedsat blåt lys)
Visningsscanningsfrekvens (vandret)	30-80 KHz
Visningsscanningsfrekvens (lodret)	50-60 Hz
Pixel pitch	0,233 mm

HP Z27u G3 QHD Display

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP 3 års hardware support næste
hverdag på stedet, standardskærme



HP Z27u G3 QHD Display

Fodnoter

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- ² Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden.
- ³ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpap er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og økologiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.
- ⁴ Baseret på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status kan variere fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.
- ⁵ Der skal bruges et ekstra DisplayPort™-kabel for at kunne serieforbinde.
- ⁶ Z2 Mini og Desktop mini og B550 Z-skærm G3 PC Mounting Bracket sælges separat.
- ⁷ HP Pixel Policy-aftalen forhindrer subpixel-lysfejl på skærmen. Få flere oplysninger på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- ⁸ Z Display Conferencing Speaker Bar sælges separat.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- ² Låsen skal købes separat.
- ³ Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.
- ⁴ Medfølgende kabler kan variere efter land.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

USB-C ® er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. Manglende Mac (Apple) ENERGY STAR. Se varemærkekommentarer på <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx>.

April 2021

--

