




HP Z27u G3 QHD-skjerm

Detaljorientert design

HP Z27u G3 QHD USB-C®-skjermen er omhyggelig utformet for å overgå alle designstandarder. Skjermen består av autentisk aluminium og leverer en imponerende og rammeløs løsning. Gi ideene liv med bemerkelsesverdig fargenøyaktighet i presis Quad HD-oppløsning. Med denne 27-tommers skjermen med USB-C 100W strømlevering, kan du forbedre arbeidsopplevelsen og øke PC-ytelsen.



Universelt konsekvente farger

- Du får bemerkelsesverdig fargenøyaktighet fra skjerm til skjerm rett fra esken¹. Med et sRGB fargespekter på 99 % og Quad HD-oppløsning oppnår du nøyaktige og levende detaljer.

Design på kanten av det som er mulig

- Denne slående skjermen på 27 tommer er nøye utformet med syltynn profil og rammeløst design, og driver en PC eller Mac® uten problemer. Den beste komforten med fireveis ergonomisk justerbarhet.

Low blue light er alltid på

- HP Eye Ease er et low blue light-filter som alltid er på. Filteret reduserer eksponeringen for blått lys uten at det påvirker fargenøyaktigheten, og gir deg en eksepsjonell og levende opplevelse.


Ansvarsbevisst produsert

- Gjør et bevisst valg med denne skjermen som har blitt laget med fokus på bærekraft. Plastinnholdet består av over 80 % med resirkulerte materialer². I tillegg er emballasjen 100 % bærekraftig og resirkulerbar³. Den er ENERGY STAR®-sertifisert og EPEAT® 2020-registrert⁴.

Med

- Med én enkel DisplayPort™-kabel kan du rydde skrivebordet og seriekoble flere skjermer.
- Du kan koble til en arbeidsstasjon, en PC og flere skjermer.
- Du kan feste HPZ2 Mini-PC eller HP stasjonær Mini-PC direkte på skjermen for et ryddig arbeidsområde.
- HP vil erstatte hele skjermen selv om bare en tredjedel av en piksel feiler eller sitter fast i en posisjon.
- Z Display Conferencing Speaker Bar er enkel å feste, og har stereolydkvalitet og to mikrofoner.
- Forsikring om tre års standard begrenset HP-garanti.

HP Z27u G3 QHD-skjerm Spesifikasjonstabell



Skjermtype	IPS ¹
Panelets aktive område	23,49 x 13,22 in 59,67 x 33,57 cm
Lysstyrke	350 NIT ¹
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Responsgrad	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarge	Turbosølv
Sideforhold	16:9 ¹
Innebygd oppløsning	QHD (2560 x 1440) ¹
Oppløsninger som støttes	1280 x 1024; 1280 x 720; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 640 x 480; 800 x 600
Skjermfunksjoner	Språkvalg; Kontroller på skjermen; Svingrotasjon; Antirefleks; Høydejusterbar
Brukerkontroller	Avslutt; Informasjon; Administrasjon; Strømkontroll; Inndatakontroll; Menykontroll; Lysstyrke +; Bilde; Farger
Inngangssignal	1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, strømlevering opptil 100 W); 4 USB-A 3.2 gen 1; 1 DisplayPort™ 1.4-inngang; 1 DisplayPort™ 1.4-utgang
Skjermstørrelse (diagonalt)	27"
Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)	68,6 cm (27")
Porter og kontakter	1 RJ-45
Kamera	Ikke integrert kamera
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 20 til 80 % ikke-kondenserende;
Strøm	100–240 VAC, 50 / 60 Hz
Strømførbruk	160 W (maks.), 39 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
Mål	24,11 x 1,53 x 14,02 in 61,23 x 3,89 x 35,61 cm (Uten stativ.)
Vekt	13,7 lb 6,2 kg (Med stativ.)
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås ²
Strømsparingssamsvar	ENERGY STAR®-sertifisert; EPEAT®-registrert
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; GS-merke; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Strømetikett for Ukraina; WW-program; UAE
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Arsenfritt skjermglass; Lavhalogen; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge
Innhold i esken	Skjerm; Dokumentasjon; VESA-monteringsadapter; Kabelhåndterer; 1 USB Type-C® til Type-C-kabel; AC-strømledning; DisplayPort™ 1.4-kabel
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.
Piksler per tomme (ppt)	109 ppt
Bitdybde for panel	8-biters (6-biters + FRC)
Vertikal visningsvinkel	178°
Horisontal visningsvinkel	178°
Skjermkant	Micro-edge på fire sider
Drei	±45°
Vipp	-5 til +20°
Sving	±90
Høydejusteringsområde	150 mm
VESA-feste	100 mm x 100 mm (brakett inkludert)
Hardhetsgrad	3H
Skjermbehandling	Antirefleks
Berøringsaktivert	Ikke berøringsaktivert
Integrert innsynsfilter	Nei
Flimmerfri	Ja
Modus med lite blått lys	Ja, HP Eye Ease (TUV Low Blue Light sertifisert maskinvareløsning)
Skjermkannefrekvens (horisontal)	30–80 KHz
Skjermkannefrekvens (vertikal)	50–60 Hz
Bildepunkt per tomme	0,233 mm

HP Z27u G3 QHD-skjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP 3 år maskinvarer støtte neste
virkedag på stedet for
standardskjerm



HP Z27u G3 QHD-skjerm

Fotnoter

- ¹ Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
- ² Prosentandel med resirkulert plastmaterieell er basert på definisjonen angitt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standard.
- ³ 100 % av den ytre emballasjen / bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast. Plastposer og plastskumplater er ekskludert.
- ⁴ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.
- ⁵ Krever en ekstra DisplayPort™-kabel for seriekobling.
- ⁶ Z2 Mini-PC og stasjonær Mini-PC og B550 Z Display G3 PC-monteringsbrakett selges separat.
- ⁷ HP Pixel Policy tillater ikke lyse døde del piksler for denne skjermen. Du finner mer informasjon på <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.
- ⁸ Z Display Conferencing Speaker Bar selges separat.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- ¹ Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
- ² Lås selges separat.
- ³ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.
- ⁴ Inkluderte kabler kan variere fra land til land.

Registrerer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

USB-C® er et registrert varemerke for USB Implementers Forum. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som tilhører VESA® (Video Electronics Standards Association) i USA og andre land. Mangelnde Mac (Apple) ENERGY STAR. Se: <https://legal.int.hp.com/legal/pages/tradeack.aspx> for kommentar om varemerke.

April 2021

--

