

# HP LaserJet Pro MFP 4102dwe/fdwe HP+ skriverserie



## Få et raskt og fullverdig smart utskriftssystem for enkel, sikker og bærekraftig utskrift.

Denne moderne skriveren er laget for maksimal produktivitet med høy hastighet og pålitelig maskinvare, og leverer problemfri hverdagsbruk slik at du kan fokusere mer på selve arbeidet. Og med HP+ er det enklere enn noensinne å administrere og bruke skrivere fra hvor som helst.



HP LaserJet Pro MFP 4102dwe-skriver



HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe-skriver

Dette er en HP+-skriver. Den krever en HP-konto, tilkobling til internett og eksklusiv bruk av originale HP-tonerkassetter gjennom hele skriverens levetid. Mer på: <http://www.hp.com/plus-faq>

### Hovedpunkter

- HP+-aktivert, er også tilgjengelig for bedriftskunder
- Instant Ink for Laser er tilgjengelig
- HP Smart-app og Smart Adv/Pro
- HP Wolf Pro security
- Automatisk tosidig utskrift er standard
- Rask utskriftshastighet (40 spm A4)
- Høy månedlig driftssyklus (80 000 sider)
- Tobånds WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- 50-arks ADM med tosidig skanning i én passering



Team management



Laser comparable speed



ROAM



Dashboard



2-sided scanning

### Maksimal produktivitet.

- Støtt dynamiske arbeidsgrupper med denne flerfunksjonelle skriveren med høy hastighet, ideell for opptil 10 brukere.
- Øk farten på arbeidsflyten med lynraske hastigheter som oppfyller kravene for miljøer med høye krav.
- Få lett tilgjengelig produktivitet. Skriv ut, skann og få tidsbesparende snarveier med HP Smart-appen.<sup>1</sup>
- Gjør mer i færre trinn. Enkle snarveier gir de ansatte muligheten til å fullføre vanlige oppgaver med bare en berøring.

### Problemfri administrasjon.

- Veiledet, skybasert oppsett gjør det enkelt å konfigurere nye skrivere og registrere brukere fra hvor som helst.<sup>2</sup>
- Med Smart Admin-dashbordet kan du overvåke bruk og kontrollere innstillinger på tvers av flere skrivere på flere steder.<sup>2</sup>
- Sømløs tilkobling gir deg muligheten til å skrive ut fra hvor som helst, med en hvilken som helst enhet, på et hvilket som helst nettverk.<sup>1,3</sup>
- Med dedikert teknisk kundestøtte får du hjelp når du trenger det, alt støttet av vår utvidede HP-garanti på to år.<sup>4,5</sup>

### HP Wolf Pro security, gjort bedre med HP+.

- Få skiversikkerhet fra første stund. Forhåndskonfigurerte innstillinger betyr at den er klar til bruk.
- Sett opp skriverens sikkerhet fra dashbordet. Smart Admin gjør IT-konfigurasjonen og -overvåkingen enkelt.
- Automatisert overvåking døgnet rundt bidrar til at skrivere og informasjon alltid er sikret.
- Legg til et sikkerhetslag. PIN/pull-alternativ autentiserer bare utskriftsjobbene når du er tilstede.

### Problemfri rekvisitaadministrasjon med Instant Ink.

- Registrer deg for å spare penger på original HP-toner med Instant Ink. Få toner, levering og resirkulering.<sup>6,7,8</sup>
- Med Instant Ink for laser går du aldri tom for toner.<sup>9</sup>
- Med Instant Ink blir toner levert automatisk til ansatte eller kontorer, alt på en samlefaktura.<sup>7</sup>
- Med Instant Ink kan du velge den riktige planen for hver skriver. Endre eller avslutt når som helst.<sup>10</sup>

## Produktomvisning

1. Designet for arbeidsgrupper på opptil 10 brukere
2. Forhåndsconfigurerte sikkerhetsinnstillinger
3. Manuell USB
4. Automatisk tosidig utskrift
5. Hi-Speed USB-porter, innebygd Gigabit Ethernet
6. Utskriftshastigheter på opptil 40 spm (A4), 350-arks standard papirkapasitet



## Kort om serien



Modell	HP LaserJet Pro MFP 4102dwe-skriver	HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe-skriver
Produktnummer	2Z622E	2Z624E
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks
Utskriftshastighet, svart (normal, A4)	Opptil 40 spm	
Tilkobling	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB bak; 1 USB-port på front; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHZ Wi-Fi-radio + Bluetooth; 802,3az (EEE)	
Anbefalt månedlig sidevolum	750 til 4000	

## Konfigurerbare elementer, tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W1490A HP 149A svart original LaserJet-tonerkasset (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 2900 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.)
	W1490X HP 149X svart, original LaserJet-tonerkasset med høy kapasitet (Gjennomsnittlig kassettkapasitet er 9500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.)
Tilbehør	D9P29A HP LaserJet Pro 550-arks materskuff
Service og kundestøtte	U42HWE – HP 3 års tjeneste neste virkedag for LaserJet Pro MFP 410xe
	U42J4PE – HP 1 års tjeneste neste virkedag etter utløpt garanti for LaserJet Pro MFP 410xe

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Modell</b>	HP LaserJet Pro MFP 4102dwe-skriver	HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe-skriver
<b>Produktnummer</b>	Z2622E	Z2624E
<b>Funksjoner</b>	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks
<b>Kontrollpanel</b>	2,7-tommers touch-fargeskjerm	
<b>Utskrift</b>		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet <sup>6</sup>	Svart (A4, normal) Opptil 40 spm ; Svart (A4, tosidig): Opptil 34 bpm	
Første side ut <sup>7</sup>	Svart (A4, klar): Så raskt som 6,3 sek ; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 8,8 sek	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Fine linjer (1200 x 1200 ppt) ; Teknologi: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, econo-modus	
Månedlig kapasitet	Opptil 80 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 4000	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner <sup>1</sup>	Automatisk dupleksutskrift og hefteutskrift, N-opp-utskrift, sortering, vannmerker, installer kun skriverdriver, Economode for tonerbesparelser, kan bruke en rekke forskjellige papirstørrelser og -typer	
Standard skrivspråk	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nivå 3-emulering, PDF, URF, Native Office, PWG Raster	
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter	
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 4,3 mm, Bunn: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Høyre: 4,3 mm; Maksimalt utskriftsområde: 207,4 x 347,1 mm	
Dobbelttsidig utskrift	Automatisk (standard)	
<b>Kopiering</b>		
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 38 kpm	
Kopimaskinspesifikasjoner	ID-kopiering; Antall kopier; Endre størrelse (inkludert 2-opp); Lysere/mørkere; Forbedringer; Oppr. størelse; Innbinding; Sortering; Skuffvalg; Tosidig; Kvalitet (utkast/normal/best); Lagre gjeldende innstillinger; Gjenopprett fabrikkstandarder ; Største antall eksemplarer: Opptil 999 kopier ; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %	
<b>Skanning</b>		
Skannehastighet <sup>9</sup>	Normal (A4): Opptil 29 spm / 46 bpm (sv-hv), opptil 20 spm / 34 bpm (farger); Tosidig utskrift (A4): Opptil 29 spm / 46 bpm (sv-hv), opptil 20 spm / 34 bpm (farger)	
Skannetilformat	PDF, JPG, TIFF	
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: Knapper for skanning, kopiering, e-post eller filer på frontpanelet; HP Skann-programvare; og brukerprogram via TWIN eller WIA; Twain-versjon: Versjon 2.3; Tosidig ADM-skanning: Ja; Største skannestørrelse (plan): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 x 1200 ppt	
Avanserte skannerfunksjoner	ADM for tosidig skanning i én passering, Skann til e-post med LDAP-oppslag på e-postadresse, Skann til nettverksmappe, Skann til USB, Skann til Microsoft SharePoint, skann til datamaskin med programvare, Faksarkiv til nettverksmappe, Faksarkiv til e-post, Faks til datamaskin, Aktiver/deaktiver faks, hurtigsett; PDF; JPG; Windows HP Scan SW støtter PDF, søkbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. Mac HP Easy Scan SW støtter PDF, søkbar PDF, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;	
Anbefalt månedlig skannevolum	750 til 4000	
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 216 x 297 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 102 x 152 mm Maksimal mediestørrelse (ADM): 216 x 356 mm	
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256	
<b>Faksing</b>		
Faksing		Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks		Faksminne: Opptil 400 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi (ingen rastrelser); Hurtigoppringing: Opptil 200 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner		Automatisk faksreduksjon; Automatisk gjenoppringing; Utsatt sending; Videre sending av faks; TAM-grensesnitt; Søppelsperre; Gjenkjenning av særskilt ringemønster; Omslagside; Blokker faks; Faktureringskoder; Lagre og laste inn; Faksaktivitetsrapporter; Innstilling for ringeprefiks; Skriv ut fakslogg; HP digital faks
<b>Prosesorhastighet</b>	1200 MHz	
<b>Tilkobling</b>		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB bak; 1 USB-port på front; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi-radio + Bluetooth; 802,3az (EEE)	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB bak; 1 USB-port på front; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T-nettverk; 802.11b/g/n / 2,4 / 5 GHz Wi-Fi-radio + Bluetooth; 802,3az (EEE)
Mobil utskriftsfunksjon	Apple AirPrint™; HP Smart-app; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift; Valgfri ROAM-køutskrift; HP ROAM for bedrifter	
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare rå kø-støtte), Apple AirPrint™, Mopria, IPP-utskrift; Oppdagelse: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW-nedlasting	
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100/1000 Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatisk krysset Ethernet; Godkjenning via 802.1X	
Harddisk	Nei	
Minne	Standard: 512 MB; Maksimum: 512 MB	
<b>Mediehåndtering</b>		
Antall papirskuffer	Standard: 2 ; Maksimum: 3	
Medietyper	Papir (vanlig, EcoEFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, brevhode, forhåndstrykt, hullark, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter;	
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2, 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm ; Støttet (metrisk): Skuff 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japansk postkort; Dobbel japansk postkort roter; Konvolutt #10; Konvolutt Monarch; Konvolutt B5; Konvolutt C5; Konvolutt DL; Egendefinerte størrelser; 4 x 6 tommer; 5 x 8 tommer; Statement; Skuff 2 og skuff 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Egendefinerte størrelser; A5-R; 4 x 6 tommer; B6 (JIS) ; ADM: Letter; Legal; A4; egendef. størrelser 102 x 152 til 216 x 356 mm	
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks papirskuff 1, 250-arks papirskuff 2; 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) Standard utkapasitet: 150-arks utskuff Ekstra innenhet: Valgfri tredje 550-arks papirskuff ADM: Standard, 50 ark	
Medievekt	Skuff 1: 60–200 g/m <sup>2</sup> ; skuff 2, valgfri 550-arks skuff 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup> ; ADM: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	
Papirkapasitet	Skuff 1: Ark: 100; Konvolutter: 10 Skuff 2: Ark: 250 Skuff 3: Ark: 550 (tillegg) Maksimum: Opptil 900 ark (med ekstra 550-arks papirskuff) ADM: Standard, 50 ark	
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 150 ark Konvolutter: Opptil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark	

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Pro MFP 4102dwe-skriver	HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe-skriver
Produktnummer	Z2622E	Z2624E
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS	
Kompatible nettverkoperativsystemer	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell	
Minstekrav til systemet	<b>Windows:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port; Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav for operativsystem, se <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ;; <b>Mac:</b> 2 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett-tilkobling eller USB-port; Nettleser. For ytterligere maskinvarekrav for operativsystem, se <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;	
Medfølgende programvare	Programvareløsninger er ikke inkludert i esken, bare på <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> ; <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;	
Skriveradministrasjon	HP Printer Assistant; HP Web JetAdmin-programvare; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP-proxy; Agent (del av HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (del av HP WebJetAdmin); Ressurssett for skriveradministrator for HP Universal Print Driver (driverkonfigurasjonsverktøy, driverdistribusjonsverktøy, administrator for administrert utskrift);	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste 420 x 390 x 323 mm; Maksimum: 430 x 634 x 325 mm	
Skrivervekt	12,6 kg	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A); Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A)	
Strøm	Krav: 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Forbruk: 510 watt (aktiv utskrift), 7,5 watt (klar), 0,9 watt (hvilemodus), 0,9 watt (auto-av / vekking ved tilkobling av LAN, aktivert ved levering), 0,06 watt (auto-av / manuelt på), 0,06 (manuelt av); Typisk strømforbruk (TEC) <sup>3</sup> : 0,40 kWh/uke (Blue Angel); 0,44 kWh/uke (Energy Star 3.0); Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning	
Strømsparingsteknologi	HP Auto-på/Auto-av-teknologi; Hurtigstartteknologi; Strømsparing; EcoSmart svart toner	
Sertifiseringer <sup>4</sup>	RCM (Australia), TUV- og GS-merke (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (India), KC (Sør-Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodsja, Ukraina, EAC, øst-europeiske godkjenninger, CE-merket, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippinene osv. Standard for elektromagnetisk stråling: CISPR 32:2015 klasse B / EN 55032:2015 klasse B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 klasse B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 del 15 klasse B; ICES-003, utgave 7 klasse B IT ØKO-erklæring Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Forest First-produkt med HP+; Kan resirkuleres gjennom HP Planet Partners; Kompatibelt med tilgjengelighetstilbehør; Inneholder resirkulert plast fra forbruker	
Blue Angel-samsvar	Nei, se dokumentet ECI (informasjon om Ecolabel-sammenligning)	
Opprinnelsesland	Produsert i Kina	
Innhold i esken <sup>2</sup>	Z2622E HP LaserJet Pro MFP 4102dwe-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original LaserJet-tonerkassett; Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Reguleringsbrosjyre; Strømledning	Z2624E HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe-skriver; Forhåndsinstallert HP svart original LaserJet-tonerkassett; Komme i gang-veiledning; Kundestøtteark; Garantiveiledning; Reguleringsbrosjyre; Strømledning
Garanti	To års garanti med reparasjon på verksted/depot. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Du kan kontakte en kontraktsfestet leverandør eller gå til <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> for å lære om HPs prisbelønte service- og kundestøtte i ditt område.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Smart-app (Smart Pro): Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk og varierer mellom stasjonære og mobile applikasjoner. Abonnement kan være påkrevd.
- <sup>2</sup> Enkel å sette opp og administrere – Krever bruk av Smart Admin-dashbordet for skriveroppsett og registrering av brukere.
- <sup>3</sup> Tilkoblet og klar – HP+-skrivere er klare til bruk med forbedret tilkoblingsfunksjonalitet som bruker Smart Driver- og Print/Scan Doctor-teknologi.
- <sup>4</sup> Dedikert kundestøtte – snakk med en HP+-kundestøtterepresentant mandag til fredag 08.00 til 22.00 EST lørdag og søndag 09.00 til 20.00 EST. Utelukker offentlige fridager.
- <sup>5</sup> Utvidet garanti: 2 års HP-garanti totalt. Se dokumentasjonen i skriveresken for mer informasjon om HP-garantien.
- <sup>6</sup> Spar opptil 50 % på toner (svart-hvitt) – Basert på månedlige abonnementskostnader for HP Instant Ink svart-hvitt tonertjenesteplan på 1500 sider uten kjøp av tilleggssett med sider, sammenlignet med kostnaden per side for å skrive ut ISO/IEC 24711-sider på de fleste tradisjonelle A4 svart-hvitt tonerkassettskriverne i klassen <494 EUR og MFP-er priset til <672 EUR ved bruk av originale integrerte kassetter med standard kapasitet (toner og trommel i en kasset). Gjennomsnittlig CPP per land brukt for å avgjøre påstand om prosentvise besparelser kontra CPP for HP Instant Ink. Salgspriser er ikke vurdert i denne studien. Skrivere som bare bruker XL-kassetter er ekskludert på grunn av ikke-standard maskinvare- og rekvisitamodeller. Keypoint Intelligence-studie fra september 2021, bestilt av HP, basert på offentlig tilgjengelig informasjon per 18. august 2021. Skrivere valgt basert på markedsandel i IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Endelig historikk 2. kvartal 2021. Hvis du vil vite mer, se: [www.keypointintelligence.com/HPInstantInk](http://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk).
- <sup>7</sup> Automatisk levering og samlefaktura – Skrivere krever direkte tilkobling til Internett for deltakelse i programmet. Internett-tilgang selges separat.
- <sup>8</sup> Resirkulering – Programtilgjengeligheten varierer. Retur og resirkulering av originale HP-patroner/-kassetter er tilgjengelig i mer enn 60 land, territorier og regioner i Asia, Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HP Planet Partners-programmet. Se mer informasjon på [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).
- <sup>9</sup> Gå aldri tom – Basert på planbruk, Internett-tilkobling til kvalifisert HP-skriver, gyldig betalingskort, e-postadresse og leveringstjeneste i ditt geografiske område.
- <sup>10</sup> Endre eller avslutt – Du kan når som helst endre eller avslutte planen din på nettet. Hvis du bestemmer deg for å avslutte HP Instant Ink-planen, kan du gå tilbake til å bruke originale HP Standard- eller XL-kassetter. Planoppgraderinger trer i kraft umiddelbart og beløpene blir trukket med tilbakevirkende kraft eller vil gjelde for neste betalingsperiode, avhengig av brukers ønske. Nedgraderinger og avslutning av planer trer i kraft etter betalingsperiodens siste dag. Du finner fullstendig informasjon på [hpinstantink.com/terms](http://hpinstantink.com/terms).

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Jobblagringsfunksjonen krever kjøp av en separat USB flash-stasjon med minimum 16 GB kapasitet.
- <sup>2</sup> Se <http://www.hp.com/go/toneryield> for informasjon om kapasitet for kassetten som følger med skriveren. Kapasitetsverdier målt i samsvar med ISO/IEC 19752 ved kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer.
- <sup>3</sup> Oppgitte kapasitetsverdier er basert på ISO/IEC 19752 og kontinuerlig utskrift. Faktisk kapasitet varierer betydelig avhengig av bildene som skrives ut, samt andre faktorer. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/toneryield>
- <sup>4</sup> EPEAT®-registrert det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
- <sup>5</sup> Målt med ISO/IEC 24734 funksjonsytelsestest, og utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>6</sup> Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se <http://www.hp.com/go/printerclaims> for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>7</sup> Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet varierer avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>8</sup> Rangeringen Typical Electricity Consumption (TEC) representerer vanlig elektrisitetsbruk for et produkt i løpet av én uke, i kilowattimer (kWh).
- <sup>9</sup> Skannehastigheter målt fra ADM. Faktiske behandlingshastigheter kan variere avhengig av skanneoppløsning, nettverksforhold, datamaskinens ytelse og programvare.

