



HP E27m G4 QHD USB-C-mødeskærm

Tilslut uden bekymringer. Hold nemt møder.

Hold nemt møder og opret forbindelse med Zoom-certificeret HP E27m G4 USB-C-mødeskærm, som har et integreret webkamera på 5 MP, som kan vippes, har fremadvendte højttalere og dobbelte mikrofoner. Gør det nemt at arbejde og sætte op med ét USB-C®-kabel¹, som leverer data, video og opladning af laptop på op til 65 W.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Vis dig fra din bedste side.

- Sig farvel til slørede billeder eller forringet lyd i forbindelse med videoopkald. Få skarpe billeder med et integreret webkamera på 5 mega-pixel og med 25 graders hældning, som kan justeres til perfekte vinkler, pop-up til privatliv, forbedret farvesensor og understøttelse af Windows Hello™. Indbyggede højttalere med ekkoeliminering og dobbelte mikrofoner, som giver rig og tydelig lyd.

Zoom-certificeret.

- Mange ugers test af skærmenes webkameraer, mikrofoner og højttalere i forhold til mere end 200 af Zooms omfattende benchmarks for lyd og videokvalitet² har ført til HP E-seriens USB-C-mødeskærme, som er Zoom-certificerede. Da HP opfylder eller overgår alle krav, kan du være sikker på, at din hardware nemt kan fungere med Zooms software for at give en enestående mødeoplevelse — hver gang.

Gør opsætning nemt.

- Gør din opsætning nem og problemfri med en skærm, hvor alt er indbygget. Opret forbindelse til et tastatur og mus via portene på bagsiden af skærmen og kun ét USB-C®-kabel¹ til din notebook til data, video og opladning på op til 65 W.

Webkamera og lyd på din måde.

- Tilpas indstillingerne for dit webkamera og din lyd til dit behov med et simpelt og intuitivt dashboard i det for nyligt opdaterede HP Display Center³. Benyt forhåndsvisning til at zoom ind i den perfekte ramme og justere lysforhold eller eksponering. Vælg mellem musik, video og stemme EQ-indstillinger til at give dig den bedste lydoplevelse.

Fremhævede funktioner

- Gør det problemfrit at arbejde med 4 ergonomiske indstillinger, som giver behagelig visning af dit arbejde på en QHD-skærm på 27", som reducerer mængden af blåt lys med HP Eye Ease.
- Skub webkameraet ned, for at værne om dit privatliv.
- Højttalere, som leverer krystalklar lyd direkte til dig.
- Kobl to skærme med DisplayPort™ sammen, eller kør dem samtidigt.⁴
- Skærmens plastik består af 90 % genbrugsmateriale, og dens genbrugsemballage stammer fra 100 % bæredygtige kilder.^{5,6}
- HP Eye Ease gør det behageligt for dine øjne ved at begrænse mængden af blåt lys.
- Du får mange porte, herunder HDMI, DisplayPort™, USB-C® og fire USB-porte.¹
- Gør indstillingerne personlige og dæmp skærmens lys ved uautoriseret afbrydelse af forbindelsen.³
- Administrer installation, sporing af værdier og indstil skærmen via fjernadgang.⁷
- RJ-45-porte giver en stabil internetforbindelse og muligheden for, at IT kan få fjernadgang.⁷
- Få ro i sindet med 3 års garanti.

HP E27m G4 QHD USB-C-mødeskærm Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmtype	IPS ¹
Lysstyrke	300 nit ¹
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Svarrate	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarve	Sort hoved, sølvfarvet stativ
Højde-bredde-forhold	16:9 ¹
Oprindelig opløsning	QHD (2560 x 1440) ^{1,8}
Understøttede løsninger	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400; 2560 x 1440
Skærmegenskaber	Betjeningsknapper på skærmen; Uden genskær; Højdejustering/vipning/drejning/pivotering; Indbyggede højttalere; Webkamera; HP Eye Ease
Brugerkontroller	Afslut; Oplysninger; Management; Strømstyring; Indgangsstyring; Menustyring; Lysstyrke-; Billede; Farve
Skærmsstørrelse	27"
Skærmsstørrelse (diagonal, metrisk)	68,6 cm (27")
Porte og stik	USB Type-C [®] videoindgang: 1 SuperSpeed USB type-C [®] 5 Gbps signalhastighed (op til 65 W USB-strøml levering; Alt Mode DisplayPort™ 1.2); Hdcp: Ja, DisplayPort™ og HDMI; HDMI: 1 HDMI 1.4; Displayport™: 1 DisplayPort™ 1.2; Displayport™ udgang: 1 DisplayPort™ 1.2-ud; USB A: 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; Lydport: 1 x 3,5 mm lydstik (kombineret lydindgang/-udgang); Ethernet: 1 RJ-45; Kortlaser: Nej
Kamera	Ja, 5 MP
Miljø	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	160 W (maksimum), 51 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	61,28 x 4,7 x 39,66 cm (Uden stativ.)
Vægt	8,52 kg (Med fod.)
Fysiske sikkerhedsfunktioner	Klar til sikkerhedslåse ²
Miljømærker	EPEAT [®] registreret ³
Energy Star-certificeret (seriefast)	ENERGY STAR [®] -certificeret
Certificering og overensstemmelser	BIS; BSM; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL, klasse 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR [®] ; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; REM; SEPA; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; IEC; Forenede Arabiske Emirater; TGM; TÜV-GS; Ukraine certifikater; NRCS i Sydafrika; Belarus Energy
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Lavt halogenindhold; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Indeholder Ocean-Bound plastik ^{5,6,7}
Pakkens indhold	Skærm; Garantikort; Produktmeddelelse; Installationsvejledning; 1 USB type C [®] til Type-C-kabel; AC-strømledning
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
Pixels pr. tomme (ppi)	109 ppi
Bitdybde for panel	8 bit
Lodret synsvinkel	178°
Vandret synsvinkel	178°
Ramme	3-sidet ramme med meget smal kant
Svingbar	±45°
Hældning	-5 til +23°
Pivot	±90
Højdejusteringsinterval	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Touch-aktiveret	Ikke touch-aktiveret
Integreret privacy-filter	Nej
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blåt lys	Ja, HP Eye Ease (TUV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)
Energieffektivitetsklasse	F
Skærmens scanningsfrekvens (horisontal)	30-115 kHz
Skærmens scanningsfrekvens (vertikal)	50-75 Hz
Pixel pitch	0,2331 mm x 0,2331 mm
Skærmfarver	Understøttelse af op til 16,7 millioner farver
Skærm – farvepalet	99% sRGB
Mikrofon	Ja (ekkoophævende)
Windows Hello-kompatibel	Yes
Højttalere	2
Højttalerudgangseffekt	2 x 5 W
Certificeret samarbejdssoftware	Zoom
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Display Manager
Webkameraets funktioner	Uafhængig hældning -20° til 5°; Understøtter Windows Hello (IR-sensor); Pop-up privacy; Autofokus

HP E27m G4 QHD USB-C-mødeskærm

Tilbehør og services (medfølger ikke)



HP E27m G4 QHD USB-C-mødeskærm

Fodnoter, meddelelser

- ¹ Leveres med et USB-C®-kabel og strømledning.
- ² Baseret på en skærmserie med Zoom-certificering pr. november 2021.
- ³ Vært-pc kræver Windows 10. HP Display Center sælges i Microsoft store.
- ⁴ DisplayPort™-kabel medfølger ikke. Skærmene leveres med et USB-C®-kabel til at slutte din pc og en strømledning til skærmen.
- ⁵ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden. Plastik består af 90 % genanvendt genbrugsplast med 85 % genanvendt IT-udstyr (ITE) + 5 % ocean-bound plastik (PET).
- ⁶ 100 % af yderemballagen og støddindlæg er fremstillet af fibre fra certificerede bæredygtige kilder.
- ⁷ HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og vært-pc. Der kan være begrænsninger på ældre skærme.

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- ² Låsen skal købes separat.
- ³ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status afhænger af landet. Gå til www.epeat.net for at få flere oplysninger.
- ⁴ Medfølgende kabler kan variere efter land.
- ⁵ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheder er ikke inkluderet. Servicedele, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- ⁶ Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter varierer efter produkt.
- ⁷ 100 % af yderemballagen og støddindlæg er fremstillet af bæredygtigheds-certificerede kilder og genanvendte fibre.
- ⁸ Der kræves DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™-kompatibel) til at drive panelet med den oprindelige opløsning. Den tilsluttede pc's skærmmkort skal kunne understøtte 2560 x 1440 ved 60 Hz ved hjælp af en DisplayPort™, HDMI eller USB Type C® (Alt Mode DisplayPort™).
- ⁹ Vært-pc kræver Windows 10. HP Display Center sælges i Microsoft store.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

