



# HP E27m G4 QHD USB-C-konferanseskjerm

Trygg tilkobling. Enkle konferansesamtaler.

Konferansesamtaler og tilkobling er enkelt med den Zoom-sertifiserte HP E27m G4 USB-C konferanseskjermen som har et integrert 5MP webkamera med vippejustering, forovervendte høyttalere og to mikrofoner. Jobb uanstrengt og gjør oppsettet enkelt med én USB-C®-kabel<sup>1</sup> som leverer data, video og opptil 65 W med lading for bærbar PC.



\*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

## Vis deg frem på ditt beste.

- Ta farvel med uskarpe bilder eller dårlig lyd i videosamtaler. Få klare og tydelige bilder med et integrert webkamera på 5 megapiksler med 25 graders vippejustering for perfekte vinkler, popup-funksjon for personvern, forbedret fargesensor og Windows Hello™-støtte. Innebygde høyttalere og to ekkodempende mikrofoner produserer fyldig og klar lyd.

## Zoom-sertifisert.

- Ukesvis med labtester av denne skjermens webkameraer, mikrofoner og høyttalere mot over 200 av Zooms strenge referansemål for lyd- og videokvalitet<sup>2</sup> har resultert i Zoom-sertifisering for HP E Series USB-C-konferanseskjermer. Siden HP har oppfylt eller overgått alle krav, kan du være sikker på at maskinvaren vår fungerer sømløst sammen med Zooms programvare for å gi deg en uovertruffen konferanseopplevelse hver gang.

## Forenklet oppsett.

- Sørg for at oppsettet er enkelt og sømløst med en skjerm der alt er innebygd. Koble et tastatur eller en mus til portene på baksiden av skjermen og kun én USB-C®-kabel<sup>1</sup> til den bærbare PC-en for data, video og opptil 65 W med lading.

## Webkamera og lyd på din måte.

- I nylig oppdaterte HP Display Center kan du tilpasse innstillinger for Webkamera og lyd etter behovene dine i et enkelt og intuitivt kontrollpanel<sup>3</sup>. Bruk forhåndsvisningsvinduet for å zoome inn til det perfekte bildet og justere lysstyrke og eksponering. Velg mellom EQ-moduser for musikk, video og stemme for en skreddersydd lydopplevelse.

## Med

- Jobb uanstrengt med fireveis ergonomi og komfortabel visning av arbeidet på en QHD-skjerm på 27 tommer (68,58 cm) som reduserer blått lys med HP Eye Ease.
- Personvern uten bekymringer når du skyver ned webkameraet.
- Høyttalere leverer krystallklar lyd direkte til deg.
- Seriekoble eller kjør to skjermer via DisplayPort™.<sup>4</sup>
- Plasten i denne skjermen består av 90 % resirkulerte materialer. Den resirkulerbare emballasjen er 100 % bærekraftig produsert.<sup>5,6</sup>
- HP Eye Ease sørger for komforten ved å redusere blått lys.
- Nok av porter, inkludert HDMI, DisplayPort™, USB-C® pluss fire USB-porter.<sup>1</sup>
- Du kan tilpasse innstillinger og dimme skjermen ved uautorisert frakobling.<sup>3</sup>
- Du kan administrere distribusjon, eiendelssporing og skjerminnstillinger eksternt.<sup>7</sup>
- RJ-45-port for stabil internettkobling og eksternt IT-administrasjon.<sup>7</sup>
- Få sjelero med tre års garanti.

# HP E27m G4 QHD USB-C-konferanseskjerm Spesifikasjonstabell



\*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Skjermtype	IPS <sup>1</sup>
Lysstyrke	300 nits <sup>1</sup>
Kontrastforhold	1000:1 <sup>1</sup>
Responsgrad	5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>
Produktfarge	Svart hode, sølvfarget stativ
Sideforhold	16:9 <sup>1</sup>
Innebygd oppløsning	QHD (2560 x 1440) <sup>1,2</sup>
Oppløsninger som støttes	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400; 2560 x 1440
Skjermfunksjoner	Skjermkontroller; Antirefleks; Høydejustering/vipp/sving/rotasjon; Integreerte høyttalere; Webkamera; HP Eye Ease
Brukerkontroller	Avslutt; Informasjon; Administrasjon; Strømkontroll; Inndatakontroll; Menykontroll; Lysstyrke +; Bilde; Farger
Skjermstørrelse (diagonal)	27"
Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)	68,6 cm (27")
Porter og kontakter	USB Type-C®-videoingang: 1 SuperSpeed USB type-C® 5 Gbps signalthastighet (opptil 65W USB-strømføring, Alt-modus DisplayPort™ 1.2); Hdcp: Ja, DisplayPort™ og HDMI; HDMI: 1 HDMI 1.4; Displayport™: 1 DisplayPort™ 1.2; Displayport™ ut: 1 DisplayPort™ 1.2-utgang; Usb a: 4 SuperSpeed USB type-A 5Gbps signalfrekvens; Lydport: 1 x 3,5 mm lydkontakt (kombinert lydningang/-utgang); Ethernet: 1 RJ-45; Kortleser: Nei
Kamera	Ja, 5 MP
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 20 til 80 % ikke-kondenserende;
Strøm	100–240 VAC, 50 / 60 Hz
Strømforbruk	160 W (maks.), 51 W (typisk), 0,5 W (ventermodus)
Mål	61,28 x 4,7 x 39,66 cm (uten stativ)
Vekt	8,52 kg (Med stativ)
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås <sup>2</sup>
Ecolabels	EPEAT®-registrert <sup>3</sup>
Energy Star-sertifisert (serien er fast)	ENERGY STAR®-sertifisert
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	BIS; BSM; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL-klasse 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; De forente arabiske emirater; TGM; TÜV-GS; Ukraina-sertifikater; NRCS i Sør-Afrika; Belarus Energy
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Halogenfritt; Ytre emballasje og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Inneholder plast som ellers ville havnet i havet <sup>5,6,7</sup>
Innhold i esken	Skjerm; Garantikort; Produktmerknad; Hurtigoppsettplakat; 1 USB type-C® til Type-C-kabel; Vekselstrømledning
Garanti	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år for deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.
Piksler per tomme (ppt)	109 ppi
Bitdybde for panel	8-bits
Vertikal visningsvinkel	178°
Horisontal visningsvinkel	178°
Skjermkant	Tresidig mikrokant
Drei	±45°
Vipp	- 5 til + 23°
Sving	±90
Høydejusteringsområde	150 mm
VESA-feste	100 mm x 100 mm
Hardhetsgrad	3H
Skjermbehandling	Antirefleks
Berøringsaktivert	Ikke berøringsaktivert
Integreert innsynsfilter	Nei
Flimmerfri	Ja
Modus med lite blått lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light sertifisert maskinvareløsning)
Energieffektivitetsklasse	F
Skjermkannefrekvens (horisontal)	30–115 kHz
Skjermkannefrekvens (vertikal)	50–75 Hz
Bildepunkt per tomme	0,2331 mm x 0,2331 mm
Skjermfarger	Opptil 16,7 millioner farger støttes
Skjermfargespekter	99% sRGB
Mikrofon	Ja (lekkodemping)
Windows Hello-kompatibel	Yes
Høyttalere	2
Høyttalerutgangseffekt	2 x 5 W
Sertifisert samarbeidsprogramvare	Zoom
Administrasjonsprogramvare	HP Display Center; HP Display Manager
Webkamerafunksjoner	Uavhengig vipping -20° til 5°; Windows Hello-støtte (IR-sensor); Popup-personvern; Autofokus

## HP E27m G4 QHD USB-C-konferanseskjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

---



## HP E27m G4 QHD USB-C-konferanseskjerm

### Fotnoter

- <sup>1</sup> Leveres med én USB-C®-kabel og strømledning.
- <sup>2</sup> Basert på en serie med skjermer med Zoom-sertifisering per november 2021.
- <sup>3</sup> Verts-PC krever Windows 10. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft-butikken.
- <sup>4</sup> DisplayPort™-kabel ikke inkludert. Skjermer leveres med én USB-C®-kabel som kobles til PC-en og en strømledning for skjermen.
- <sup>5</sup> Prosentandel med resirkulert plastmaterieell er basert på definisjonen angitt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden. Plast består av 90 % resirkulert innhold fra forbrukere, med 85 % resirkulert IT-teknologistyr (ITE) + 5 % plast som ellers ville havnet i havet (PET).
- <sup>6</sup> 100 % av den ytre emballasjen og bølgepapputter er laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.
- <sup>7</sup> HP Display Manager-programvareagenten må kjøre på en webserver og verts-PC. Noen begrensninger kan gjelde for eldre skjermer.

### Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- <sup>1</sup> Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
- <sup>2</sup> Lås selges separat.
- <sup>3</sup> EPEAT®-registrert det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Basert på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for mer informasjon.
- <sup>4</sup> Inkluderte kabler kan variere fra land til land.
- <sup>5</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
- <sup>6</sup> Prosentandel plast som ellers ville havnet i havet, i hver komponent varierer fra produkt til produkt.
- <sup>7</sup> 100 % av den ytre emballasjen og bølgepapputter er laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.
- <sup>8</sup> DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 eller USB Type C® (Alt-modus DisplayPort™-kompatibel) kreves for drive panelet med innbygd oppløsning. Skjermkortet til den tilkoblede PC-en må ha støtte for 2560 x 1440 ved 60 Hz ved bruk av én DisplayPort™, HDMI eller USB Type C® (Alt-modus DisplayPort™).
- <sup>9</sup> Verts-PC krever Windows 10. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft-butikken.

Registrerer deg for oppdateringer [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

