



# HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor

Trygg tilkobling. Enkle konferansesamtaler.

Konferansesamtaler og tilkobling er enkelt med den Zoom-sertifiserte HP E24m G4 USB-C konferanseskjermen som har et integrert 5MP webkamera med vippejustering, forovervendte høyttalere og to mikrofoner. Jobb uanstrengt og gjør oppsettet enkelt med én USB-C®-kabel<sup>1</sup> som leverer data, video og opptil 65 W med lading for bærbar PC.



\*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

## Vis deg frem på ditt beste.

- Ta farvel med uskarpe bilder eller dårlig lyd i videosamtaler. Få klare og tydelige bilder med et integrert webkamera på 5 megapiksler med 25 graders vippejustering for perfekte vinkler, popup-funksjon for personvern, forbedret fargesensor og Windows Hello™-støtte. Innebygde høyttalere og to ekkodempende mikrofoner produserer fyldig og klar lyd.

## Zoom-sertifisert.

- Ukesvis med labtester av denne skjermens webkameraer, mikrofoner og høyttalere mot over 200 av Zooms strenge referansemål for lyd- og videokvalitet<sup>2</sup> har resultert i Zoom-sertifisering for HP E Series USB-C-konferanseskjermer. Siden HP har oppfylt eller overgått alle krav, kan du være sikker på at maskinvaren vår fungerer sømløst sammen med Zooms programvare for å gi deg en uovertruffen konferanseopplevelse hver gang.

## Forenklet oppsett.

- Sørg for at oppsettet er enkelt og sømløst med en skjerm der alt er innebygd. Koble et tastatur eller en mus til portene på baksiden av skjermen og kun én USB-C®-kabel<sup>1</sup> til den bærbare PC-en for data, video og opptil 65 W med lading.

## Webkamera og lyd på din måte.

- I nylig oppdatere HP Display Center kan du tilpasse innstillinger for Webkamera og lyd etter behovene dine i et enkelt og intuitivt kontrollpanel<sup>3</sup>. Bruk forhåndsvisningsvinduet for å zoome inn til det perfekte bildet og justere lysstyrke og eksponering. Velg mellom EQ-moduser for musikk, video og stemme for en skreddersydd lydopplevelse.

## Med

### **Vær komfortabel. Vær produktiv.**

Jobb uanstrengt med fireveis ergonomi og komfortabel visning av arbeidet på en FHD-skjerm på 23,8 tommer (60,5 cm) som reduserer blått lys med HP Eye Ease.

### **Du deler bare når du vil**

Personvern uten bekymringer når du skyver ned webkameraet.

### **Krystallklar lyd**

Høytalere leverer krystallklar lyd direkte til deg.

### **Se det store bildet**

Seriekoble eller kjøp to skjermer via DisplayPort™.<sup>4</sup>

### **Miljøbevisst. Ansvarlig laget.**

Plasten i denne skjermen består av 90 % resirkulerte materialer. Den resirkulerbare emballasjen er 100 % bærekraftig produsert.<sup>5,6</sup>

### **Forbedret visningskomfort**

HP Eye Ease sørger for komforten ved å redusere blått lys.

### **Flere porter. Større fleksibilitet.**

Nok av porter, inkludert HDMI, DisplayPort™, USB-C® pluss fire USB-porter.<sup>1</sup>

### **Tilpasset og beskyttet**

Du kan tilpasse innstillinger og dimme skjermen ved uautorisert frakobling.<sup>3</sup>

### **Fjernstyring gjenopfunnet**

Du kan administrere distribusjon, eiendelssporing og skjerminnstillinger eksternt.<sup>7</sup>

### **Pålitelig internettilkobling**

RJ-45-port for stabil internettilkobling og ekstern IT-administrasjon.<sup>7</sup>

### **Works With Chromebook-sertifisert**

Works With Chromebook-merket på en enhet betyr at den er optimalisert til å fungere med Chromebook og andre Chrome OS-enheter. Få en sømløs opplevelse med Works With Chromebook-sertifisert tilbehør.<sup>8,9</sup>

### **Tre års begrenset garanti**

Få sjelero med tre års garanti.

## HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor Spesifikasjonstabell



\*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)	60,45 cm (23,8")
Skjermtype	IPS <sup>1</sup>
Panelets aktive område	52,7 x 29,65 cm
Lysstyrke	300 nits <sup>1</sup>
Kontrastforhold	1000:1 <sup>1</sup>
Responsgrad	5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>
Produktfarge	Svart hode, sølvfarget stativ
Sideforhold	16:9 <sup>1</sup>
Innebygd oppløsning	FHD (1920 x 1080) <sup>1,8</sup>
Oppløsninger som støttes	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Skjermfunksjoner	Skjermkontroller; Antirefleks; Høydejustering/vipp/sving/rotasjon; Integreerte høyttalere; Webkamera; HP Eye Ease; Works With Chromebook-sertifisert
Brukerkontroller	Avslutt; Informasjon; Administrasjon; Strømkontroll; Inndatakontroll; Menykontroll; Lysstyrke +; Bilde; Farger
Porter og kontakter	USB Type-C®-videoinngang: 1 SuperSpeed USB type-C® 5 Gbps signalhastighet (opptil 65W USB-strømløsing, Alt-modus DisplayPort™ 1.2); 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 1 DisplayPort™ 1.2-utgang; 4 SuperSpeed USB type-A 5Gbps signalfrekvens; Lydport: 1 x 3,5 mm lydkontakt (kombinert lydinn-/utgang); 1 RJ-45; Kortleser: Nei
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Kamera	Ja, 5 MP
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 20 til 80 % ikke-kondenserende;
Strøm	100–240 VAC, 50 / 60 Hz
Strømforbruk	150 W (maks.), 37 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
Mål	53,94 x 4,7 x 35,56 cm (Uten stativ.)
Vekt	7,39 kg (Med stativ.)
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås <sup>2</sup>
Ecolabels	EPEAT®-registrert <sup>3</sup> ;
Energy Star-sertifisert (serien er fast)	ENERGY STAR®-sertifisert
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	Australia og New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasse 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; De forente arabiske emirater; TGM; TUV-GS; Ukraina-sertifikater; NRCS i Sør-Afrika; Belarus Energy
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Halogenfattig; Ytre emballasje og bølgepappputer er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbare; Inneholder plast som ellers ville havnet i havet <sup>5,6,7</sup>
Innhold i esken	Skjerm; Garantikort; Produktmerknad; Hurtigoppsettplakat; 1 USB type-C®? til Type-C-kabel; Vekselstrømledning <sup>4</sup>
Piksler per tomme (ppt)	93 ppt
Bitdybde for panel	8-biters (6-biters + FRC)
Vertikal visningsvinkel	178°
Horisontal visningsvinkel	178°
Skjermkant	Tresidig mikrokant
Drei	±45°
Vipp	- 5 til + 23°
Sving	±90
Høydejusteringsområde	150 mm
VESA-feste	100 mm x 100 mm
Hardhetsgrad	3H
Skjermbehandling	Antirefleks
Berøringsaktivert	Ikke berøringsaktivert
Integrert innsynsfilter	Nei
Flimmerfri	Ja
Modus med lite blått lys	Ja, HP Eye Ease (TUV Low Blue Light sertifisert maskinvareløsning)
Energieffektivitetsklasse	E
Skjermkannefrekvens (vertikal)	50–75 Hz
Skjermkannefrekvens (horisontal)	30–85 KHz
Bildepunkt per tomme	0,2745 mm x 0,2745 mm
Skjermfarger	Opptil 16,7 millioner farger støttes (via FRC-teknologi)
Skjermfargespekter	99% sRGB
Mikrofon	Ja (ekkodemping)
Windows Hello-kompatibel	Yes
Høyttalere	2
Høyttalerutgangseffekt	2 x 5 W

Sertifisert samarbeidsprogramvare

Zoom

Administrasjonsprogramvare

HP Display Center; HP Display Manager<sup>9</sup>

Webkamerafunksjoner

Uavhengig vinning - 20° til 5°: Windows Hello-støtte (IR Sensor): Dnnin-personvern: Autofokus

# HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Leveres med én USB-C®-kabel og strømløsning.
- <sup>2</sup> Basert på en serie med skjermer med Zoom-sertifisering per november 2021.
- <sup>3</sup> Verts-PC krever Windows 10. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft-butikken.
- <sup>4</sup> DisplayPort™-kabel ikke inkludert. Skjermer leveres med én USB-C®-kabel som kobles til PC-en og en strømløsning for skjermen.
- <sup>5</sup> Prosentandel med resirkulert plastmaterieell er basert på definisjonen angitt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standard. Plast består av 90 % resirkulert innhold fra forbrukere, med 85 % resirkulert IT-teknologistyr (ITE) + 5 % plast som ellers ville havnet i havet (PET).
- <sup>6</sup> 100 % av den ytre emballasjen og bølgepapputter er laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.
- <sup>7</sup> HP Display Manager-programvareagenten må kjøre på en webserver og verts-PC. Noen begrensninger kan gjelde for eldre skjermer.
- <sup>8</sup> Google-testet for å oppfylle Chromebook-kompatibilitetsstandarder.<sup>?</sup>
- <sup>9</sup> Dette produktet fungerer med enheter som kan kjøre siste versjon av Chrome OS og er sertifisert til å oppfylle Googles kompatibilitetsstandarder. Google er ikke ansvarlige for driften av dette produktet eller dets overholdelse av sikkerhetskrav. Chromebook og Works With Chromebook-merket er varemerker for Google LLC.

## Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- <sup>1</sup> Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
- <sup>2</sup> Lås selges separat.
- <sup>3</sup> EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er forskjellig fra land til land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Basert på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til [www.epeat.net](http://www.epeat.net) for mer informasjon.
- <sup>4</sup> Inkluderte kabler kan variere fra land til land.
- <sup>5</sup> Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømløsninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
- <sup>6</sup> Prosentandel plast som ellers ville havnet i havet, i hver komponent varierer fra produkt til produkt.
- <sup>7</sup> 100 % av den ytre emballasjen og bølgepapputter er laget av bærekraftig produserte, sertifiserte og resirkulerte fibre.
- <sup>8</sup> DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 eller USB Type C® (Alt-modus DisplayPort™-kompatibel) kreves for drive panelet med innebygd oppløsning. Skjermkortet til den tilkoblede PC-en må ha støtte for 1920 x 1080 ved 60 Hz ved bruk av én DisplayPort™, HDMI eller USB Type C® (Alt-modus DisplayPort™).
- <sup>9</sup> Verts-PC krever Windows 10. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft-butikken.

Registrerer deg for oppdateringer [www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

