

# HP Color LaserJet Pro M182-M183 multifunksjonsskriverserien



## Ekstraordinær trådløs utskrift.<sup>1,2</sup> Rask MFP-allsidighet, pluss faks.<sup>2</sup>

En effektiv, trådløs MFP med faks for farger av høy kvalitet.<sup>2,1</sup> Spar tid med smartoppgaver i HP Smart-appen, og skriv ut og skann fra telefonen.<sup>3</sup> Få sømløse tilkoblinger og nødvendig sikkerhet som bidrar til å opprettholde personvern og kontroll.



HP Color LaserJet Pro MFP M182n



HP Color LaserJet Pro MFP M183fw

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Hovedpunkter

- 3-års HP kommersiell garanti uten ekstra kostnad<sup>10</sup>
- Skriv ut, kopier, skann og faks<sup>2</sup>
- Opptil 16 spm i svart og farger
- Spar tid med smartoppgavesnarveier i HP Smart-appen
- HP Auto-av/Auto-på-teknologi
- Tobånds Wi-Fi<sup>2,8</sup> innebygd raskt Ethernet, Hi-Speed USB
- Planskanner som håndterer papir på opptil 21,6 x 29,7 cm
- 35-arks automatisk dokumentmater<sup>2</sup>
- Tolinjers LCD-skjerm med numerisk tastatur<sup>2</sup>

### Frihet til å arbeide hvor som helst


- Få enkel utskrift og skanning fra mobilenheten din med HP Smart – den beste utskriftsappen i klassen.<sup>3,4</sup>
- Fjern trinn i repeterende oppgaver med tilpassede snarveier, med smartoppgaver i HP Smart-appen. Skann til skyen, e-post og mer - med bare et trykk.<sup>3</sup>
- Organiser dokumenter 50 % raskere med smartoppgaver<sup>5</sup> - den første mobile utskriftsappen som automatiserer skanneoppgaver.<sup>6</sup>
- Få varsler når du skriver ut, skanner eller kopierer fra mobilenheten din ved hjelp av HP Smart-appen.<sup>3</sup>

### Pålitelig HP-kvalitet og ytelse

- Få høykvalitetsfarger og topp utskriftsytelse med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.
- Bras gjennom oppgaver med en 35-siders automatisk dokumentmater.<sup>2</sup>
- Få rask og enkel utskrift og faksing direkte fra kontrollpanelet.<sup>2</sup>
- Bidra til å spare energi med HP Auto-på / Auto-av-teknologien og denne ENERGY STAR®-sertifiserte fargelaser-MFP-en.<sup>7</sup>

### Nødvendig sikkerhet, pålitelige tilkoblinger

- Nødvendig sikkerhet som bidrar til å opprettholde personvern og kontroll, inkludert grunnleggende kryptering og passordbeskyttelse.
- Motta raskere, mer pålitelige tilkoblinger med tobånds Wi-Fi<sup>2,8</sup>.
- Enkel deling av ressurser – tilgang til og utskrift med trådløst nettverk og Ethernet-nettverk.<sup>2,1</sup>
- Koble smarttelefon eller nettbrett direkte til skriveren, og skriv ut uten behov for nettverkstilkobling.<sup>2,9</sup>



## Produktomvisning

HP Color LaserJet Pro MFP M183fw vist

1. Faks
2. Intuitivt tolinjers LCD-kontrollpanel med 26 knapper (kun M183fw)
3. 16 spm, A4
4. 150-arks papirskuff
5. 35-arks automatisk dokumentmater
6. Planskanner som håndterer papir på opptil 21,6 x 29,7 cm
7. Tobånds Wi-Fi® (M183fw), innebygd Fast Ethernet, Hi-Speed USB
8. HP Auto-av/Auto-på-teknologi
9. HP Smart: beste mobilutskriftsapp i sin klasse<sup>3,4</sup>



## Kort om serien



Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks
Hastighet	Opptil 16 spm (svart og farger)	
Første side ut fra klarmodus, svart	11,8 sekunder	
Mediekapasitet	Innskuff/utskuff: 150 ark / 100 ark	
Kontrollpanel	7 segment ikon LCD med 6 knapper	2-linjers LCD-skjerm med 26 knapper
Tilkobling	USB-tilkobling, innebygd raskt Ethernet	USB-tilkobling, innebygd raskt Ethernet, tobånds Wi-Fi
Trådløsfunksjon	Ingen	Wi-Fi Direct®-utskrift
Nødvendig sikkerhet	Ja	
ADM-skanning	Nei	35 ark
Kassettkapasitet, svart-hvitt/farger (i sider)	I esken: ~800/700 A: ~ 1050/850	

## Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Rekvisita	W2410A HP 216A svart original LaserJet-tonerkassett (1050 sider)
	W2411A HP 216A cyan original LaserJet-tonerkassett (~850 sider/850 sider)
	W2412A HP 216A gul original LaserJet-tonerkassett (~850 sider/850 sider)
	W2413A HP 216A magenta original LaserJet-tonerkassett (~850 sider/850 sider)
Service og kundestøtte	<p>UH761E3 års standard utskifting for HP Color LaserJet M182Pro-M183 multifunksjonsskrivserien</p> <p>UH757E 3 års utskifting neste arbeidsdag for HP Color LaserJet M182Pro-M183 multifunksjonsskrivserien</p> <p>UH764E 3 års tilbake til depot for HP Color LaserJet Pro M182-M183 multifunksjonsskrivserien</p> <p>(UH761E - tilgjengelig i alle EMEA-land unntatt ME, Adriaterhavet, Afrika, Sør-Afrika, Israel, Slovenia, Tyrkia, UH757E - tilgjengelig i Østerrike, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, UH764E - tilgjengelig i Adriaterhavet, Afrika, EEM, Israel, ME, Moldova, Romania, Sør-Afrika, Slovenia, Tyrkia)</p>

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann	Skriv ut, kopier, skann, faks
Kontrollpanel	ICON LCD med 7 segmenter og 6 knapper (opp, ned, fargekopi, svart-hvitt-kopi, innstilling, avbryt) og 6 indikatorlamper (klar, feil, CMYK-toner lav)	2-linjers LCD med 26 knapper (0 ~ 9 siffer, Stjerner, Pund, Venstre, Høyre, OK, Avbryt, Tilbake, Hovedoppsett, Trådløs, Fargekopi, Monokrom kopi, Kopiantall, Mørk / lys, Kopioppsett, Start faks, Repetisjon) og 3 indikatorlampe (klar, feil, trådløs)
Utskrift		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal) Opptil 16 spm; Farger (A4, normal): Opptil 16 spm;	
Første side ut	Svart (A4, klar): På bare 11,8 sek; Farger (A4, klar): På bare 13,8 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): På bare 13,4 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): På bare 14,8 sek;	
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi; Farge (best): Opptil 600 x 600 dpi; Teknologi: HP ImageREt 3600;	
Månedlig kapasitet	Opptil 30 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum: 150 til 1 500	
Smarte skriverprogramvarefunksjoner	Trådløs direkte utskrift, HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, HP Auto-på/Auto-av-teknologi, HP Smart-appen, smartoppvagesnarveier i HP Smart-appen, HP JetAdvantage Secure Print	
Standard skriverspråk	HP, PCL6; HP PCL5c; HP postscript-nivå 3-emulering; PWG-raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URF	
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter. Flere skriftløsninger er tilgjengelige på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Utskriftsområde	Utskriftsmarger Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 5 mm, Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 206 x 346 mm	
Dobbeltstid utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)	
Kopiering		
Kopieringshastighet <sup>1</sup>	Svart (A4): Opptil 16 spm; Farger (A4): Opptil 16 spm	
Kopimaskinspesifikasjoner	Antall kopier; Forminskning/forstørning; Lysere/mørkere; Optimaliser; Papirstørrelse; Papirtype; Utkastmodus; Bildejustering; Angi som nye standarder; Gjenopprett standardinnstillinger; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %;	Antall kopier; Forminske/forstørre; Lysere/mørkere; Optimaliser; Papir; Flersidekopiering; Sortering; Utkastmodus; Bildekorrigering; Angi som ny standard; Gjenopprett standardverdier; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %;
Skanning		
Skannehastighet	Normal (A4): Opptil 15 spm (svart-hvitt); 8 spm (farge);	
Skannefilformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Skannerspesifikasjoner	<b>Skannertype:</b> Planskanner; <b>Skanneteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Skannemetoder:</b> Kopiering på front panelet; HP-skanneprogramvare; Brukerprogram via TWAIN eller WIA; <b>Twain-versjon:</b> Versjon 1.9 (eldre operativsystem); Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); <b>Tosidig ADM-skanning:</b> Nei; <b>Største skannestørrelse (plan):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 1200 dpi	<b>Skannertype:</b> Planskanner, ADM; <b>Skanneteknologi:</b> CIS (Contact Image Sensor); <b>Skannemetoder:</b> Kopiering på front panelet; Faks; HP-skanneprogramvare; Brukerprogram via TWAIN eller WIA; <b>Twain-versjon:</b> Versjon 1.9 (eldre operativsystem); Versjon 2.1 (Windows 7 og høyere); <b>Tosidig ADM-skanning:</b> Nei; <b>Største skannestørrelse (plan):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Optisk skanneoppløsning:</b> Opptil 300 dpi (farger og svart/hvitt, ADM); Opptil 1200 dpi (farger og svart/hvitt, planskanner)
Avanserte skannerfunksjoner	HP skanneprogramvare; Automatisk beskjæring ved skanning; Skann til Google Drive / Dropbox (PC); Skann til FTP (PC); Skann til Microsoft OneDrive, Share Point (PC); Lagre som redigerbar fil (tekst, PDF)	HP skanneprogramvare; 35-arks automatisk dokumentmater (ADM) for uovervåket skanning av flere sider; Automatisk beskjæring ved skanning; Skann til Google Drive / Dropbox (PC); Skann til FTP (PC); Skann til Microsoft OneDrive, Share Point (PC); Lagre som redigerbar fil (tekst, PDF)
Område som kan skannes	<b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 215,9 x 297 mm;	<b>Maksimal mediestørrelse (planskanner):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Minste mediestørrelse (ADM):</b> 148,5 x 210 mm <b>Maksimal mediestørrelse (ADM):</b> 215,9 x 355,6 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	8-bit (mono); 24-bit (farger) / 256	
<b>Faksing</b>		
Faksing	Nei,	Ja, 33,6 kbps
Spesifikasjoner for faks		<b>Faksminne:</b> Opptil 1300 sider; <b>Faksoppløsning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: Opptil 203 x 196 dpi; Superfin: Opptil 300 x 300 dpi; <b>Hurtigoppringing:</b> Opptil 120 numre
Smarte faksprogramvarefunksjoner		Autorepetisjon, forsinket sending, videresending av faks, TAM-grensesnitt, karakteristisk ringdeteksjon, forsideveiviser (bare programvare), blokker faks, faktureringskoder, mottak av avstemning, faksaktivitetsrapporter, innstilling av oppringingsprefiks
Prosessorkraftighet	800 MHz	
<b>Tilkobling</b>		
Standard	Hi-Speed USB 2.0-port; innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-TX-nettverksport	Hi-Speed USB 2.0-port; Innebygd raskt Ethernet 10/100 Base-TX-nettverksport; 802.11n 2.4/5GHz trådløs; Faksport
Trådløst		Innebygd 802.11 b/g/n; Godkjenning via WEP, WPA/WPA2 eller 802.1X; Kryptering via AES eller TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil-apper; Mopria™-sertifisert; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nettverksprotokoller som støttes	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (bare støtte for raw-kø), WSD; Oppdagelse: SLP, Bonjour, WS-Discovery; IP-konfigurasjon: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd 10/100 Base-TX Ethernet; Godkjenning via 802.1X	
Minne	<b>Standard:</b> 256 MB DDR, 128 MB Flash; <b>Maksimum:</b> 256 MB DDR, 128 MB Flash	
<b>Mediehåndtering</b>		
Antall papirskuffer	<b>Standard:</b> 1 ; <b>Maksimum:</b> 1	
Medietyper	Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, tykt, brevhode, tynt, foto, vanlig, fortrykt, hullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong	
Mediестørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> 76 x 127 til 216 x 356 mm ; <b>Støttet (metrisk):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Postkort (JIS) (100 x 147 mm); Dobbel postkort (JIS) (147 x 200 mm); Konvolutt #10 (105 x 241 mm); Konvolutt Monarch (98 x 191 mm); Konvolutt B5 (176 x 250 mm); Konvolutt C5 (162 x 229 mm); Konvolutt DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	<b>Tilpasset (metrisk):</b> 76 x 127 til 216 x 356 mm ; <b>Støttet (metrisk):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16k (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273mm); Postkort (JIS) (100 x 147 mm); Dobbel postkort (JIS) (147 x 200 mm); Konvolutt #10 (105 x 241 mm); Konvolutt Monarch (98 x 191 mm); Konvolutt B5 (176 x 250 mm); Konvolutt C5 (162 x 229 mm); Konvolutt DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; <b>ADM:</b> A4

Modell	HP Color LaserJet Pro MFP M182n	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw
Produktnummer	7KW54A	7KW56A
Mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff	Standard arkkapasitet: 150-arks papirskuff Standard utkapasitet: 100-arks utskuff ADM: Standard, 35 ark
Medievekt	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (ikke belagt/matt, anbefalt), men opptil 175 g/m <sup>2</sup> postkort, og 200 g/m <sup>2</sup> HP matt er tillatt i driveren; 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (belagt/glanset, anbefalt), men opptil 175 g/m <sup>2</sup> postkort, 220 g/m <sup>2</sup> HP glanset er tillatt i driveren.;	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (ikke belagt/matt, anbefalt), men opptil 175 g/m <sup>2</sup> postkort, og 200 g/m <sup>2</sup> HP matt er tillatt i driveren; 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (belagt/glanset, anbefalt), men opptil 175 g/m <sup>2</sup> postkort, 220 g/m <sup>2</sup> HP glanset er tillatt i driveren.;; ADM: 70 til 90 g/m <sup>2</sup>
Papirkapasitet	Skuff 1: 15 mm stablehøyde (75 g/m <sup>2</sup> ) Maksimum: Opptil 150 ark (15 mm stablehøyde) i skuff 1	Skuff 1: 15 mm stablehøyde (75 g/m <sup>2</sup> ) Maksimum: Opptil 150 ark (15 mm stablehøyde) i skuff 1 ADM: Standard, 35 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 100 ark (10 mm stablehøyde) Konvolutter: 10 mm stablehøyde Transparentfilm: 10 mm stablehøyde Maksimum: Opptil 100 ark (10 mm stablehøyde)	
Kompatible operativsystemer <sup>2</sup>	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Kun 32-bits, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere: Kun 32-bits, hvilken som helst Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz-kompatibel prosessor, 850 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Windows Server-støtte tilbys via kommandolinjens installasjonsprogram og støtter Win Server 2008 R2 og høyere; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB; Linux: for mer informasjon, se <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: For mer informasjon, se <a href="http://www.hp.com/recycle">http://www.hp.com/recycle</a> .	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Kun 32-bits, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 eller nyere: Kun 32-bits, hvilken som helst Intel® Pentium® II, Celeron® eller 233 MHz-kompatibel prosessor, 850 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8; Windows Server-støtte tilbys via kommandolinjens installasjonsprogram og støtter Win Server 2008 R2 og høyere; Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB; Linux: for mer informasjon på <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: For mer informasjon, se <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> .
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows® 10, 8, 8.1, 7: 32/64-bits, 2 GB ledig harddiskplass, Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer. Windows Server-støtte gis via installasjonsprogrammet for kommandolinjen, og støtter Win Server 2008 R2 og nyere. Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB; Linux - du finner mer informasjon på <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: For mer informasjon, se <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> .	Windows® 10, 8, 8.1, 7: 32/64-biter): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller høyere (bare 32-biter): alle Intel® PENTIUM® II, Celeron® eller 233 MHz kompatible prosessorer, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Støtte for Windows Server leveres via kommandolinjeinstalleringen og støtter Win Server 2008 R2 og høyere.;; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB
Minstekrav til systemet	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-biter): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller høyere (bare 32-biter): alle Intel® PENTIUM® II, Celeron® eller 233 MHz kompatible prosessorer, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Støtte for Windows Server leveres via kommandolinjeinstalleringen og støtter Win Server 2008 R2 og høyere.;; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32/64-biter): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM-/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer. Windows Vista® (32-bit): 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller høyere (bare 32-biter): alle Intel® PENTIUM® II, Celeron® eller 233 MHz kompatible prosessorer, 850 MB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer 8. Støtte for Windows Server leveres via kommandolinjeinstalleringen og støtter Win Server 2008 R2 og høyere.;; Mac: Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, Internett kreves for nedlasting, USB
Medfølgende programvare	Ingen CD (programvare er ikke inkludert i esken); Nedlastbar programvare bare fra <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet">http://www.123.hp.com/laserjet</a> eller <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd nettserver: passordbeskyttelse, sikker nettsesing via SSL/TLS; Nettverk: aktiver/deaktiver nettverksporter og -funksjoner, passordendring i SNMPv1-sammfunn; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HT TP Basic Access Authentication; Brannmur og ACL; SNMPv3	
Skriveradministrasjon	HP-skriverassistent (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
Mål og vekt		
Skrivermål (B x D x H)	Minste 420 x 380 x 292,6 mm; Maksimum: 420 x 435 x 295 mm;	Minste 420 x 380 x 341,2 mm; Maksimum: 435 x 435 x 343 mm;
Pakningsstørrelse (B x D x H)	497 x 379 x 466 mm	497 x 398 x 466 mm
Skrivervekt	15,7 kg	16,3 kg
Pakningsvekt	18,4 kg	19,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32,5 °C; Fuktighet: 30 til 70 % RF	
Lagringsforhold	Temperatur: -20 til 40 °C; Fuktighet: 0-95 % RF	
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A) (svart/hvitt); 6,3 B (A) (farge); Akustisk trykkemisjon: 48 dB(A) (svart/hvitt); 49 dB(A) (farge)	
Strøm <sup>3</sup>	Krav: 110-volts inngangsspenning: 110 til 127 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220-volts inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/-10 %), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (Ikke to spenninger, produkt varierer for delenumre med #-utstyrskodeidentifikator). Ikke to spenninger, strømforsyning varierer for delenumre med nummerert utstyrskodeidentifikator.;; Forbruk: 313 watt (aktiv utskrift), 7,4 watt (klar), 0,7 watt (hvilemodus), 0,05 (manuell av), 0,05 (automatisk av / manuell på), 1,0 watt (automatisk av / Wake-on-LAN); Typisk strømforsyning (TEC) <sup>4</sup> : Blue Angel: 0,531 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;	Krav: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Forbruk: 313 watt (aktiv utskrift), 7,4 watt (klar), 0,7 watt (hvilemodus), 0,05 (manuell av), 0,05 (automatisk av / manuell på), 1,0 watt (automatisk av / Wake-on-LAN); Typisk strømforsyning (TEC) <sup>4</sup> : Energy Star: 0,203 kWh/uke; Blue Angel: 0,531 kWh/uke; Type strømforsyning: Intern (innebygd) strømforsyning;
Strømsparingsteknologi	HP Auto på/Auto av-teknologi; hu-HUrtigstartteknologi	
Sertifiseringer	CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: NA	CISPR32:2012 og CISPR32:2015/EN55032:2012 og EN55032:2015+AC:2016 - klasse B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; ENERGY STAR®-kvalifisert Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder: Faks Telecom: ES 203 021 (Andre telekommunikasjonsgodkjenninger som er påkrevd i de enkelte land); Trådløs: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.1.1/en 301 489-17: v 3.1.1; EN 300 328: V 2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Kvikksølvfritt	
Blue Angel-samsvar	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 er bare sikret når du bruker original HP-rekvisita	
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam	
Innhold i esken <sup>5</sup>	HP Color LaserJet Pro MFP M182n-skriver; HP LaserJet-opplastingskassetter: Kapasitet på 700 sider fargekompositt (C/Y/M) og 800 sider svart; Installeringsveiledning; Strømledning	HP Color LaserJet Pro MFP M183fw-skriver; HP LaserJet-opplastingskassetter: Kapasitet på 700 sider fargekompositt (C/Y/M) og 800 sider svart; Installeringsveiledning; Strømledning; USB-kabel; Telefonledning
Garanti	Ett års utskiftingsgaranti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Faks, trådløsfunksjoner og en 35-siders automatisk dokumentmater som bare er tilgjengelig på HP Color LaserJet Pro M183fw.
- <sup>3</sup> Krever nedlasting av HP Smart-appen. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk.
- <sup>4</sup> Sammenlignet med OEM-apper for mobilutskrift for flertallet av de bestselgende blekk- og laserskriverne og alt-i-ett-skriverne for hjemmet og hjemmekontoret som koster EUR 429,99 eller mindre. Markedsandel som rapportert av IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Påstand basert på undersøkelser av skriverproduzenters mobilutskriftsapper og Keypoint Intelligence – Buyers Lab førstehåndserfaring og studier initiert av HP. Se rapporten fra september 2018 på <http://www.keypointintelligence.com/HPSmartApp>.
- <sup>5</sup> Basert på interne HP-tester. Gjennomsnittlig tidsestimert basert på: 1) Nedlastet HP Smart-app på mobilenhet eller stasjonær enhet, 2) oppsett av snarvei for smartoppgaver, 3) skanning av jobber som har mer enn 2 til 3 tilknyttede oppgaver (skann til e-post, lagring og endring av navn, lagring til sky osv.). Sammenligning av gjennomsnittlige tidsbesparelser er basert på bruk av skriver- og stasjonær skanneprogramvare til å fullføre lignende skanneoppgaver. Krever nedlasting av HP Smart-appen og en støttet HP-skriver. Du finner informasjon om lokale utskriftskrav på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Visse funksjoner / programvare er bare tilgjengelig på engelsk.
- <sup>6</sup> Sammenlignet med flertallet av konkurrentene i klassen stasjonære alt-i-ett-fargeenheter for forbrukere som koster mindre enn EUR 299. Keypoint Intelligence - Buyers Lab 2018-utredning bestilt av HP og basert på utredning av skriverproduzenters publiserte spesifikasjoner, bærekraftrapporter og pressemeldinger per 15. desember 2018 og ikke bekreftet av laboratorietesting. Markedsandel som rapportert i IDC CYQ3 2018-utgaven av IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker. Mulighet til å automatisere arbeid definert som kapasiteten til å bruke OEM-appen for mobilutskrift for å opprette en flertrinns arbeidsflyt på mobilenheten og få en snarvei til å vises på appens og/eller skrivers kontrollpanel; og/eller bruk intelligent OCR (Optical Character Recognition) til å navngi en skannet fil basert på de første få ordene i et dokument. Du finner mer informasjon på <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.
- <sup>7</sup> HPs Auto-på/Auto-av-teknologi-funksjonalitet avhenger av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering. HP Color LaserJet Pro MFP M183fw er Energy Star 3.0-sertifisert. For mer informasjon, gå til <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20E%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. For EPA-kjøpsveiledning og spesifikasjoner, gå til [https://www.energystar.gov/products/office\\_equipment/imaging equipys](https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging equipys). HP Color LaserJet Pro MFP M182n leverer samme energieffektivitetsekvivalent som Energy Star 3.0-sertifiseringen og har det alternative VOC-sertifikatet.
- <sup>8</sup> Trådløs drift er kun kompatibel med 2,4 GHz og 5,0 GHz. Les mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®. Støtter både 5,0 GHz og 2,4 GHz ved hjelp av opptil 12 ikke-overlappende kanaler kontra bare 3 ikke-overlappende kanaler for kun 2,4 GHz. Støtter 5,0 GHz-båndet (opptil 150 Mbps) kontra 2,4 GHz-båndet (opptil 72,2 Mbps).
- <sup>9</sup> For utskrift må mobilenheten være koblet til Wi-Fi Direct®-signalet til en Wi-Fi Direct-kompatibel AiO eller skriver. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance®.
- <sup>10</sup> Registrer deg innen de første 60 dagene på [www.hp.com/eu/3yearwarranty](http://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- <sup>1</sup> Første kopi ut og kopieringshastighet er målt med ISO/IEC 29183 og utelukker første sett av testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, program, driver og dokumentets kompleksitet.
- <sup>2</sup> Støtter ikke Windows® XP (64-bits) og Windows Vista® (64-bits); «Kompatible operativsystemer» støttes ikke med INBOX-programvare, men kan lastes ned online; Fullstendig programvareløsning er kun tilgjengelig for Windows 7 og nyere; Kun installasjonsdriver for Windows Server OS; Windows RT OS for nettbrett (32- og 64-bits) bruker en forenklet HP-skriverdriver som er innebygd i RT OS; Linux-systemer bruker in-OS-programvaren HPLIP.
- <sup>3</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenningen. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforsyning er vanligvis basert på måling av en enhet på 115V.
- <sup>4</sup> Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenningen. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. ENERGY STAR-verdier er vanligvis basert på måling av enhet på 115 V.
- <sup>5</sup> Introduksjonskassetter er inkludert: Kapasitet 800 sider svart og 700 sider fargekompositt (C/Y/M).



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10

