








1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)	Kontaktwiderstand / Contact resistance	Max. Übertragungsrate / Max. data transmission rate									<b>Pin-Belegung / Pin Assignment</b>	
	61293	HDMI 2.0 Kabel 90° 0050 0,5m (15+1) sw	500 ± 15 mm	5 Ω max.	18 Gbit/s										
	61296	HDMI 2.0 Kabel 90° 0200 2,0m (15+1) sw	2000 ± 50 mm	5 Ω max.	18 Gbit/s										
	61297	HDMI 2.0 Kabel 90° 0300 3,0m (15+1) sw	3000 ± 50 mm	10 Ω max.	18 Gbit/s										
	61298	HDMI 2.0 Kabel 90° 0500 5,0m (15+1) sw	5000 ± 100 mm	10 Ω max.	10.2 Gbit/s										
B	<b>L</b>														
C															
D															
E															
	<b>Aderquerschnitt / Wire cross section</b> 5x Signalleitung / 5x Signal line  <ul style="list-style-type: none"> <li>Leiter / Conductor: 30 AWG (1/0.254CCS)</li> <li>Isolierung / Insulation: FO-PE</li> <li>Erdung / Ground: 30 AWG (1/0.254CCS)</li> <li>Aluminium+Mylar *1P</li> <li>Leiter / Conductor: 30 AWG (1/0.254CCS)</li> <li>Aluminium *4P</li> <li>Isolierung / Insulation: HD-PE*4C</li> <li>Aluminium+Mylar</li> <li>Erdung / Ground: 30 AWG (1/0.254CCS)</li> <li>Mantel / Jacket: OD 5.5 ± 0.2</li> </ul>														

F	<b>High-Speed-HDMI™ -90°-Kabel mit Ethernet</b> - hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p) - vergoldete HDMI™-Steckverbinder, ein Stecker ist abgewinkelt (90°) - integrierter Ethernet-Kanal - beidseitiger Knickschutz													
G														
H	<b>High Speed HDMI™ 90° Cable with Ethernet</b> - high-definition signal transmission with up to 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p) - gold-plated HDMI™ connectors, one connector is angled (90°) - integrated Ethernet channel - kink protection on both sides													
	<b>Connections:</b> 2x HDMI™ plug (Type A) <b>Material cable jacket:</b> PVC <b>Outer diameter cable jacket:</b> 5.5 ± 0.2 mm <b>Insulation resistance:</b> 300 V ===, 10 MΩ min. <b>Kabelaufbau:</b> 30AWG[(1/0.254CCS)*1P+AL]*4P+ [(1/0.254CCS)*1P+E+AM]*1+30# (1/0.254CCS)+*4C+D(1/0.254CCS)+ AL Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC) <b>Supported audio standards:</b> HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC)													

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	14.03.2023	aw	
		gepr.:	14.03.2023	aw	
		Norm:		HDMI 2.0 Kabel 90° XXXX Xm (15+1) sw	1/1
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von